




ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЯНВАРЕ (ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Кишечные инфекции

Острые кишечные инфекции
к предыдущему периоду – **90,7%** ▼
к соответствующему периоду
прошлого года – **1,5 р.** ▲

Сальмонеллёзные инфекции

к предыдущему периоду – **50,0%** ▼
к соответствующему периоду
прошлого года – **50,0%** ▼





ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЯНВАРЕ (ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Острые респираторно-вирусные инфекции

Острые инфекции верхних дыхательных путей

к предыдущему периоду – **103,2%** ▲

к соответствующему периоду
прошлого года – **116,2%** ▲

Пневмония (внебольничная)


к предыдущему периоду – **2,2 р.** ▲

к соответствующему периоду
прошлого года – **32,1%** ▼

COVID-19

к предыдущему периоду – **143,2%** ▲

к соответствующему периоду
прошлого года – **2,2 р.** ▲





**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЯНВАРЕ
(ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Социально значимые болезни

Педикулёз

к предыдущему периоду – **100,0%**

к соответствующему периоду

прошлого года – **3,7 р.**



Туберкулёз

к предыдущему периоду – **62,5%**

к соответствующему периоду

прошлого года – **2,0 р.**



Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

к предыдущему периоду – **50,0%**

к соответствующему периоду

прошлого года – **100,0%**

